



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TEST REPORT

Số: 1134

- Tên mẫu: HELEN NEST SAFFRON
- Mã số mẫu: 01063/VS/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 04 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	ISO 21527-1:2008(*)	< 1 CFU/mL
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	QT.IPN.VSTP 02.19 (Ref. ISO 16266&SMEWW 9213F:2017)(*)	0 MPN/mL
3	<i>Streptococci fecal</i>	QT.IPN.VSTP 04.19 (Ref. SMEWW 9230B:2017)(*)	0 MPN/mL
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	TCVN 4830-3:2005(*)	0 MPN/mL
5	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6846:2007(*)	0 MPN/mL
6	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	TCVN 4884-1:2015(*)	< 1 CFU/mL
7	<i>Clostridium perfringens</i>	TCVN 4991:2005(*)	< 1 CFU/mL
8	Coliforms	ISO 4832:2006(*)	< 1 CFU/mL

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

MPN: Số có xác suất lớn nhất/ Most Probable Number

Theo phương pháp thử, kết quả biểu thị < 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa thạch

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2025

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Hoàng Thị Ái Vân

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
PASTEUR
NHA TRANG
Nguyễn Thành Đông

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TEST REPORT

Số: 1018

- Tên mẫu: HELEN NEST SAFFRON
- Mã số mẫu: 01084/HH/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 01 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 20/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng sodium benzoate (tính theo axit benzoic)	QT.HH 02 - 19 (HPLC) (*)	146 mg/kg

Ghi chú:

Phép thử đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đào Thị Vân Khánh

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TEST REPORT

Số: 1105

- Tên mẫu: HELEN NEST SAFFRON
- Mã số mẫu: 01064/HH/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 05 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng carbohydrate	QT.HH 85 - 23	8,61 g/100g
2	Hàm lượng Chì	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,024 mg/kg)
3	Hàm lượng đường tổng số (tính theo saccharose)	QT. HH 11 - 19 (Phương pháp Bertrand) (*)	7,17g/100g
4	Hàm lượng lipid	QT.HH 19-19 (*)	Không phát hiện (LOD = 0,03 %KL)
5	Hàm lượng natri	QT.HH 40-19 (ICP-MS)	12,2 mg/100g
6	Hàm lượng protein	QT.HH 06-19 (Phương pháp Kjeldahl) (*)	0,62 g/100g
7	Năng lượng dinh dưỡng	QT.HH 66-21	36,9 Kcal/100g

Ghi chú:

Hàm lượng Protein = 6,25 x hàm lượng nitơ tổng số

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đào Thị Vân Khánh

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TEST REPORT

Số: 1108

- Tên mẫu: HELEN NEST TÁO ĐỎ
- Mã số mẫu: 01058/HH/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 05 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YẾN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng carbohydrate	QT.HH 85 - 23	10,72 g/100g
2	Hàm lượng Chì	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,024 mg/kg)
3	Hàm lượng đường tổng số (tính theo saccarose)	QT. HH 11 - 19 (Phương pháp Bertrand) (*)	7,77 g/100g
4	Hàm lượng lipid	QT.HH 19-19 (*)	Không phát hiện (LOD = 0,03 %KL)
5	Hàm lượng natri	QT.HH 40-19 (ICP-MS)	16,4 mg/100g
6	Hàm lượng protein	QT.HH 06-19 (Phương pháp Kjeldahl) (*)	0,82 g/100g
7	Năng lượng dinh dưỡng	QT.HH 66-21	46,2 Kcal/100g

Ghi chú:

Hàm lượng Protein = 6,25 x hàm lượng nitơ tổng số

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đào Thị Vân Khánh

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 1060

- Tên mẫu: HELEN NEST TÁO ĐỎ
- Mã số mẫu: 01057/VS/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 04 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YẾN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	ISO 21527-1:2008(*)	< 1 CFU/mL
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	QT.IPN.VSTP 02.19 (Ref. ISO 16266&SMEWW 9213F:2017)(*)	0 MPN/mL
3	<i>Streptococci fecal</i>	QT.IPN.VSTP 04.19 (Ref. SMEWW 9230B:2017)(*)	0 MPN/mL
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	TCVN 4830-3:2005(*)	0 MPN/mL
5	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6846:2007(*)	0 MPN/mL
6	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	TCVN 4884-1:2015(*)	< 1 CFU/mL
7	<i>Clostridium perfringens</i>	TCVN 4991:2005(*)	< 1 CFU/mL
8	Coliforms	ISO 4832:2006(*)	< 1 CFU/mL

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

MPN: Số có xác suất lớn nhất/ Most Probable Number.

Theo phương pháp thử, kết quả biểu thị < 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa thạch

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2025

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Hoàng Thị Ái Vân

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT
Số: 1021

1. Tên mẫu: HELEN NEST TÁO ĐỎ
2. Mã số mẫu: 01081/HH/25
3. Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
4. Số lượng mẫu: 01 lọ x 70mL/lọ
5. Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
6. Ngày lấy mẫu: Không có
7. Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
8. Ngày kiểm nghiệm: 20/06/2025
9. Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
10. Tài liệu kèm theo: Không có
11. Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng sodium benzoate (tính theo axit benzoic)	QT.HH 02 - 19 (HPLC) (*)	127 mg/kg

Ghi chú:

Phép thử đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đào Thị Vân Khánh

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipri.org.vn



VILAS 410

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 1043

- Tên mẫu: HELEN NEST HẠT SEN
- Mã số mẫu: 01069/VS/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 04 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	ISO 21527-1:2008(*)	< 1 CFU/mL
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	QT.IPN.VSTP 02.19 (Ref. ISO 16266&SMEWW 9213F:2017)(*)	0 MPN/mL
3	<i>Streptococci fecal</i>	QT.IPN.VSTP 04.19 (Ref. SMEWW 9230B:2017)(*)	0 MPN/mL
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	TCVN 4830-3:2005(*)	0 MPN/mL
5	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6846:2007(*)	0 MPN/mL
6	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	TCVN 4884-1:2015(*)	< 1 CFU/mL
7	<i>Clostridium perfringens</i>	TCVN 4991:2005(*)	< 1 CFU/mL
8	Coliforms	ISO 4832:2006(*)	< 1 CFU/mL

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

MPN: Số có xác suất lớn nhất/ Most Probable Number.

Theo phương pháp thử, kết quả biểu thị < 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa thạch

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2025

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT
Số: 1015

- Tên mẫu: HELEN NEST HẠT SEN
- Mã số mẫu: 01087/HH/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 01 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 20/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng sodium benzoate (tính theo axit benzoic)	QT.HH 02 - 19 (HPLC) (*)	145 mg/kg

Ghi chú:

Phép thử đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG**

Đào Thị Vân Khánh

**VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Đông



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

TEST REPORT

Số: 1102

- Tên mẫu: HELEN NEST HẠT SEN
- Mã số mẫu: 01070/HH/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 04 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Hàm lượng carbohydrate	QT.HH 85 - 23	8,54 g/100g
2	Hàm lượng Chì	QT.HH 12 - 19 (ICP-MS) (*)	Không phát hiện (LOD = 0,024 mg/kg)
3	Hàm lượng đường tổng số (tính theo saccarose)	QT. HH 11 - 19 (Phương pháp Bertrand) (*)	5,42 g/100g
4	Hàm lượng lipid	QT.HH 19-19 (*)	Không phát hiện (LOD = 0,03 %KL)
5	Hàm lượng natri	QT.HH 40-19 (ICP-MS)	13,7 mg/100g
6	Hàm lượng protein	QT.HH 06-19 (Phương pháp Kjeldahl) (*)	0,87 g/100g
7	Năng lượng dinh dưỡng	QT.HH 66-21	37,6 Kcal/100g

Ghi chú:

Hàm lượng Protein = 6,25 x hàm lượng nitơ tổng số

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Đào Thị Vân Khánh

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 06 năm 2025

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Thành Đông



TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM KHU VỰC MIỀN TRUNG
CENTER FOR FOOD SAFETY OF CENTRAL PROVINCES

Địa chỉ: 6-8-10, Trần Phú, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 84-258.3811.856 / 84-258.3828.769; Fax: 84-258.3824.058; Website: www.ipn.org.vn



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
TEST REPORT

Số: 1059

- Tên mẫu: HELEN NEST KIDS
- Mã số mẫu: 01059/VS/25
- Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lọ thủy tinh nguyên vẹn đóng kín nắp, trên lọ có tên và ký hiệu sản phẩm. Mẫu được khách hàng mang đến.
- Số lượng mẫu: 04 lọ x 70mL/lọ
- Thời gian lưu mẫu: Mẫu không lưu
- Ngày lấy mẫu: Không có
- Ngày nhận mẫu: 18/06/2025
- Ngày kiểm nghiệm: 19/06/2025
- Nơi gửi mẫu: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HELEN SOLAR - YÊN KHÁNH HÒA/ BRANCH OF HELEN SOLAR COMPANY LIMITED - SANEST KHANH HOA
Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Cam, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
- Tài liệu kèm theo: Không có
- Kết quả kiểm nghiệm:

STT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Kết quả
1	Tổng số bào tử nấm men - nấm mốc	ISO 21527-1:2008(*)	< 1 CFU/mL
2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	QT.IPN.VSTP 02.19 (Ref. ISO 16266&SMEWW 9213F:2017)(*)	0 MPN/mL
3	<i>Streptococci fecal</i>	QT.IPN.VSTP 04.19 (Ref. SMEWW 9230B:2017)(*)	0 MPN/mL
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	TCVN 4830-3:2005(*)	0 MPN/mL
5	<i>Escherichia coli</i>	TCVN 6846:2007(*)	0 MPN/mL
6	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	TCVN 4884-1:2015(*)	< 1 CFU/mL
7	<i>Clostridium perfringens</i>	TCVN 4991:2005(*)	< 1 CFU/mL
8	Coliforms	ISO 4832:2006(*)	< 1 CFU/mL

Ghi chú:

CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc/ Colony Forming Units

MPN: Số có xác suất lớn nhất/ Most Probable Number.

Theo phương pháp thử, kết quả biểu thị < 1 CFU/mL khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa thạch

Phương pháp đánh dấu (*) đã được VILAS công nhận phù hợp với ISO/IEC 17025:2017

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2025

P. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM AN TOÀN THỰC PHẨM
KHU VỰC MIỀN TRUNG

Hoàng Thị Ái Vân



Nguyễn Thành Đông

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả kiểm nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur Nha Trang/ Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu theo quy định